

Μη Επιλυσιμότητα

Όλες οι προσπάθειες τις οποίες κάναμε προκειμένου να ισχυροποιήσουμε τις Μ.Τ., έπεσαν στο κενό.

Θέση των Church-Turing: Η μηχανή Turing που τερματίζει για όλες τις εισόδους αποτελεί την αυστηρή τυποποίηση της διαισθητικής έννοιας του 'αλγορίθμου'.

Η θέση των Church-Turing δεν είναι θεώρημα, και επομένως δεν μπορεί να αποδειχτεί. Είναι (θεωρητικά) δυνατό να βρεθεί στο μέλλον κάποιο ισχυρό μοντέλο υπολογισμού, το οποίο θα καταρρίψει τη θέση των Church-Turing. Κάτι τέτοιο όμως θεωρείται σήμερα απίθανο.

Μη Επιλυσιμότητα, συνέχεια

Μπορούμε να βρούμε προβλήματα τα οποία να μην επιλύονται από κανένα αλγόριθμο;

Τέτοια προβλήματα όπως ξέρουμε υπάρχουν: όλοι οι φορμαλισμοί που έχουμε εξετάσει (κανονικές γλώσσες, γλώσσες χωρίς συμφραζόμενα, μηχανές Turing, κλπ), μπορούν να αναπαραστήσουν αριθμήσιμα άπειρες το πλήθος γλώσσες. Γνωρίζουμε όμως ότι το σύνολο όλων των γλωσσών είναι μη-αριθμήσιμα άπειρο.

Πως μπορούμε όμως να βρούμε μια γλώσσα η οποία να μη μπορεί να αποφασιστεί από μια μηχανή Turing;

Για να επιτύχουμε το παραπάνω, θα χρειαστεί να ορίσουμε μηχανές Turing που παίρνουν ως είσοδο κωδικοποιήσεις μηχανών Turing.

Καθολικές Μηχανές Turing

Θα ορίσουμε μια μηχανή Turing η οποία όταν παίρνει ως είσοδο την περιγραφή μιας μηχανής M , θα συμπεριφέρεται όπως η M .

Για να μπορούμε να αναπαραστήσουμε μια οποιαδήποτε μηχανή Turing, θα πρέπει να βρούμε τρόπο να κωδικοποιήσουμε τις καταστάσεις και τα σύμβολα ταινίας της χρησιμοποιώντας ένα προκαθορισμένο αλφάβητο.

Αναπαριστούμε καταστάσεις στη μορφή qw , όπου $w \in \{0, 1\}^*$. Ομοίως, τα σύμβολα ταινίας στη μορφή aw , όπου $w \in \{0, 1\}^*$.

Παράδειγμα Αναπαράστασης

$$M = (K, \Sigma, \delta, s, \{h\})$$

$$K = \{s, q, h\}$$

$$\Sigma = \{a, \sqcup, \triangleright\}$$

Κατάσταση q **Σύμβολο** σ **Μετάβαση** $\delta(q, \sigma)$

s	a	(q, \sqcup)
s	\sqcup	(h, \sqcup)
s	\triangleright	(s, \rightarrow)
q	a	(s, a)
q	\sqcup	(s, \rightarrow)
q	\triangleright	(q, \rightarrow)

Παράδειγμα Αναπαράστασης, συνέχεια

Αναπαριστούμε τις καταστάσεις και τα στοιχεία του αλφαβήτου της M ως εξής:

Κατάσταση Αναπαράσταση

s	$q00$
q	$q01$
h	$q11$
\sqcup	$a000$
\triangleright	$a001$
\leftarrow	$a010$
\rightarrow	$a011$
a	$a100$

Η αναπαράσταση $\ll M \gg$ της μηχανής Turing είναι η συμβολοσειρά:

$$\ll M \gg = (q00, a100, q01, a000), \dots, (q01, a001, q01, a011)$$

Τπολογισμοί με Καθολικές Μηχανές Turing

Μπορούμε τώρα να ορίσουμε μια καθολική μηχανή Turing U , η οποία έχει δύο ορίσματα: την περιγραφή $\ll M \gg$ μιας μηχανής M και την περιγραφή $\ll w \gg$ μιας συμβολοσειράς w .

Θελουμε η U να τερματίζει με είσοδο $\ll M \gg \ll w \gg$ αν και μόνο αν η M τερματίζει με είσοδο w .

Είναι σχετικά απλό να σχεδιάσουμε τη U με τέτοιο τρόπο ώστε να προσομιώνει τη λειτουργία της M (είναι απλούστερο αν η U χρησιμοποιεί τρείς ταινίες).

Το Πρόβλημα του Τερματισμού (Halting Problem)

Έστω ότι έχουμε καταφέρει να γράψουμε ένα πρόγραμμα `halts(P, X)` το οποίο μας επιστρέφει την απάντηση 'yes' αν το `P` τερματίζει με είσοδο `X` και 'no' διαφορετικά.

Θεωρήστε τώρα το εξής πρόγραμμα:

$$f(X) \{ \text{I} : \text{if } \text{halts}(X, X) \text{ then goto I else halt} \}$$

Τερματίζει το `f(f)`;

Τερματίζει αν και μόνο αν το `halts(f, f)` επιστρέφει 'no', δηλαδή αν και μόνο άν το `f` με είσοδο `f` δεν τερματίζει (άτοπο). Συμπέρασμα: δεν υπάρχει τέτοιο πρόγραμμα `halts`.

Το Πρόβλημα του Τερματισμού, συνέχεια

Με οδηγό τον προηγούμενο συλλογισμό, θα βρούμε μια γλώσσα που είναι αναδρομικά απαριθμήσιμη αλλά όχι αναδρομική. Έστω η γλώσσα:

$$H = \{ \ll M \gg \ll w \gg : \text{η μηχανή Turing } M \text{ τερματίζει όταν } \epsilon \text{σοδο } w \}$$

Η γλώσσα H είναι προφανώς αναδρομικά απαριθμήσιμη καθώς ημιαποφασίζεται από τη μηχανή U . Είναι όμως η H αναδρομική;

Έστω ότι η H είναι αναδρομική. Τότε, το ίδιο θα ισχύει και για τη γλώσσα:

$$H_1 = \{ \ll M \gg : \text{η μηχανή Turing } M \text{ τερματίζει όταν } \epsilon \text{σοδο } \ll M \gg \}$$

Αφού η H_1 είναι αναδρομική, τότε το ίδιο ισχύει και για το συμπλήρωμά της:

$$\overline{H_1} = \{ \ll M \gg : \text{η μηχανή Turing } M \text{ δεν τερματίζει όταν } \epsilon \text{σοδο } \ll M \gg \}$$

Το Πρόβλημα του Τερματισμού, συνέχεια

Όμως, η $\overline{H_1}$ δεν είναι ούτε καν αναδρομικά απαριθμήσιμη: έστω M^* μια μηχανή Turing που ημιαποφασίζει την $\overline{H_1}$. Ανήκει η $\ll M^* \gg$ στην $\overline{H_1}$;

Από τον ορισμό της $\overline{H_1}$, $\ll M^* \gg \in \overline{H_1}$ αν και μόνο αν η M^* δεν δέχεται τη συμβολοσειρά $\ll M^* \gg$.

Όμως, η M^* ημιαποφασίζει την $\overline{H_1}$, και έτσι $\ll M^* \gg \in \overline{H_1}$ αν και μόνο αν η M^* δέχεται τη συμβολοσειρά $\ll M^* \gg$

Καταλήξαμε σε άτοπο, και επομένως η H δεν είναι αναδρομική.

Το Πρόβλημα του Τερματισμού, συνέχεια

Θεώρημα: Η κλάση των αναδρομικών γλωσσών είναι ένα γνήσιο υποσύνολο της κλάσης των αναδρομικά απαριθμήσιμων γλωσσών.

Επιπλέον, όπως είδαμε, η γλώσσα H_1 είναι αναδρομικά απαριθμήσιμη ενώ το συμπλήρωμά της δεν είναι. Κατά συνέπεια:

Θεώρημα: Η κλάση των αναδρομικά απαριθμήσιμων γλωσσών δεν είναι κλειστή ως προς το συμπλήρωμα.

Μη Επιλύσιμα Προβλήματα

Το πρώτο συμπέρασμα που προκύπτει από την προηγούμενη συζήτηση είναι ότι δεν υπάρχει αλγόριθμος ο οποίος για κάθε μηχανή Turing M και συμβολοσειρά εισόδου w , να αποφασίζει αν η M τερματίζει με είσοδο w ή όχι.

Προβλήματα όπως το παραπάνω θα τα ονομάζουμε **μη επιλύσιμα**.

Προσοχή: Το πρόβλημα του τερματισμού μπορεί να λύνεται σε κάποιες ειδικές περιπτώσεις. Αυτό που έχουμε αποδείξει είναι ότι δεν υπάρχει μια **γενική** μέθοδος η οποία να αποφασίζει σωστά σε όλες τις περιπτώσεις.

Μη Επιλύσιμα Προβλήματα, συνέχεια

Πως μπορούμε να αποδείξουμε ότι ένα πρόβλημα είναι μη επιλύσιμο (χωρίς να χρησιμοποιήσουμε την τεχνική που ακολουθήσαμε για την H ;) :

Διαισθητικά, θα δείχνουμε ότι αν μια γλώσσα L_2 ήταν αναδρομική, τότε το ίδιο θα ίσχυε και για τη γλώσσα L_1 η οποία είναι γνωστό ότι δεν είναι αναδρομική. Μπορούμε να περιγράψουμε πιο τυπικά τη διαδικασία αυτή με τον παρακάτω ορισμό:

Ορισμός: Έστω $L_1, L_2 \subseteq \Sigma^*$ δύο γλώσσες. Μια **αναγωγή** από την L_1 στην L_2 είναι μια αναδρομική συνάρτηση $\tau : \Sigma^* \rightarrow \Sigma^*$ τέτοια ώστε $w \in L_1$ αν και μόνο αν $\tau(w) \in L_2$.

Μη Επιλύσιμα Προβλήματα, συνέχεια

Θεώρημα: Αν η L_1 δεν είναι αναδρομική και υπάρχει μια αναγωγή από την L_1 στην L_2 , τότε και η L_2 δεν είναι αναδρομική.

Απόδειξη: Έστω ότι η L_2 είναι αναδρομική και έστω ότι αποφασίζεται από μια μηχανή Turing M_2 . Έστω T η μηχανή Turing που υπολογίζει την αναγωγή τ . Τότε η μηχανή Turing TM_2 θα αποφασίζει την L_1 (γιατί;). Επομένως καταλήξαμε σε άτοπο.

Με τη χρήση αναγωγών μπορούμε να αποδείξουμε ότι πολλά προβλήματα είναι μη επιλύσιμα.

Μη Επιλύσιμα Προβλήματα, συνέχεια

Θεώρημα: Το παρακάτω πρόβλημα είναι μη επιλύσιμο:

‘Δεδομένης μιας μηχανής Turing M , τερματίζει η M με κενή ταινία;’

Απόδειξη: Με αναγωγή από το πρόβλημα του τερματισμού. Έστω μια μηχανή Turing M και μια συμβολοσειρά w .

Η αναγωγή μας κατασκευάζει μια μηχανή Turing M_w η οποία ξεκινάει τη λειτουργία της με κενή ταινία. Αμέσως μετά, η M_w γράφει το w στην ταινία της και ξεκινάει να προσομοιώνει τη μηχανή M .

Αν είχαμε ένα αλγόριθμο ο οποίος αποφασίζει αν μια μηχανή Turing τερματίζει με κενή ταινία, τότε θα μπορούσαμε να αποφασίσουμε αν η M_w τερματίζει, και επομένως να αποφασίσουμε αν η M με είσοδο w τερματίζει.

Είναι εύκολο να δει κανείς ότι η παραπάνω διαδικασία είναι αναγωγή.

Μη Επιλύσιμα Προβλήματα, συνέχεια

Θεώρημα: Το παρακάτω πρόβλημα είναι μη επιλύσιμο:

‘Δεδομένης μιας μηχανής $Turing M$, υπάρχει έστω και μία συμβολοσειρά για την οποία η M τερματίζει;’

Απόδειξη: Αν το πρόβλημα αυτό ήταν επιλύσιμο, τότε το ίδιο θα ίσχυε και για το αμέσως προηγούμενο πρόβλημα.

Πιο συγκεκριμένα, θα μπορούσαμε να αποφασίσουμε αν μια μηχανή $Turing M$ τερματίζει με κενή συμβολοσειρά, ως εξής: κατασκευάζουμε μηχανή M' η οποία σβήνει οποιαδήποτε είσοδο της δίνεται και μετά προσομοιώνει την M με είσοδο την κενή συμβολοσειρά.

Για τη νέα αυτή μηχανή M' ισχύει το εξής: η M' τερματίζει για μια δεδομένη συμβολοσειρά αν και μόνο αν η M' τερματίζει για κάθε συμβολοσειρά αν και μόνο αν η M τερματίζει για την κενή συμβολοσειρά.

Επομένως, θα μπορούσαμε να ελέγξουμε αν η M τερματίζει με είσοδο την κενή συμβολοσειρά απλά ελέγχοντας αν υπάρχει συμβολοσειρά για την οποία η M' τερματίζει.

Μη Επιλύσιμα Προβλήματα, συνέχεια

Θεώρημα: Το παρακάτω πρόβλημα είναι μη επιλύσιμο:

‘Δεδομένης μιας μηχανής *Turing M*, τερματίζει η *M* για κάθε συμβολοσειρά εισόδου;’

Απόδειξη: Η απόδειξη που παρουσιάσαμε για το αμέσως προηγούμενο ερώτημα μεταφέρεται και εδώ (γιατί η *M'* δέχεται κάποια είσοδο αν και μόνο αν δέχεται κάθε είσοδο).

Μη Επιλύσιμα Προβλήματα, συνέχεια

Θεώρημα: Το παρακάτω πρόβλημα είναι μη επιλύσιμο:

‘Δεδομένων δύο μηχανών $Turing M_1$ και M_2 , τερματίζουν με τις ίδιες συμβολοσειρές εισόδου;’

Απόδειξη: Έστω ότι μπορούμε να αποφασίσουμε αν δύο μηχανές τερματίζουν με τις ίδιες συμβολοσειρές εισόδου.

Θέτουμε τη μία από αυτές να είναι μια τετριμένη μηχανή που τερματίζει για όλες τις πιθανές εισόδους.

Επομένως, τώρα έχουμε ένα αλγόριθμο ο οποίος αποφασίζει αν μια οποιαδήποτε μηχανή $Turing$ τερματίζει με κάθε είσοδο.

Όμως, γνωρίζουμε ήδη ότι το πρόβλημα αυτό είναι μη επιλύσιμο.

Ιδιότητες των Αναδρομικών Γλωσσών

Θεώρημα: Μία γλώσσα L είναι αναδρομική αν και μόνο αν και αυτή και το συμπλήρωμά της είναι αναδρομικά απαριθμήσιμες.

Απόδειξη: Η κατεύθυνση (\Rightarrow) είναι προφανής (γιατί;)

Για την κατεύθυνση (\Leftarrow) θα κατασκευάσουμε μια μηχανή Turing M δύο ταινιών που αποφασίζει την L . Έστω ότι η L ημιαποφασίζεται από μια μηχανή Turing M_1 και η \bar{L} από μία μηχανή Turing M_2 .

Δεδομένης μιας συμβολοσειράς w , η M προχωράει στην πρώτη ταινία της όπως θα προχωρούσε η M_1 με είσοδο w , και στη δεύτερη ταινία της όπως η M_2 με είσοδο w .

Κάποια στιγμή ο υπολογισμός σε μία από τις δύο ταινίες θα τερματίσει. Τότε και η M τερματίζει στην κατάσταση $y \mid n$ (ανάλογα με το αν ο υπολογισμός ο οποίος τερμάτισε ήταν αυτός της πρώτης ταινίας ή της δεύτερης ταινίας αντίστοιχα).

Ιδιότητες των Αναδρομικών Γλωσσών, συνέχεια

Ορισμός: Μια μηχανή Turing M απαριθμεί τη γλώσσα L αν και μόνο αν, για κάποια προκαθορισμένη κατάσταση q της M ,

$$L = \{w : (s, \triangleright \underline{w}) \vdash_M^* (q, \triangleright \underline{w})\}$$

Μία γλώσσα είναι απαριθμήσιμη κατά Turing αν και μόνο αν υπάρχει μία μηχανή Turing που την απαριθμεί.

Διαισθητικά: Όταν η M εισέρχεται στην κατάσταση q τότε σηματοδοτεί ότι η συμβολοσειρά που βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην ταινία της, ανήκει στην L . Η M ακολούθως μπορεί να αφήσει την q και να επανέλθει αργότερα με ένα άλλο μέλος της L .

Προσοχή: Τα μέλη της L μπορούν να παρατεθούν σε οποιαδήποτε σειρά και με επαναλήψεις.

Ιδιότητες των Αναδρομικών Γλωσσών, συνέχεια

Θεώρημα: Μία γλώσσα L είναι αναδρομικά απαριθμήσιμη αν και μόνο αν είναι απαριθμήσιμη κατά Turing.

Απόδειξη: (\Leftarrow) Πρώτα αποδεικνύουμε ότι αν έχουμε μια μηχανή Turing E που απαριθμεί την L , τότε υπάρχει μια μηχανή Turing M που ημιαποφασίζει την L . Η M δουλεύει ως εξής:

Για συμβολοσειρά εισόδου w , η M αρχίζει να 'τρέχει' τη μηχανή E . Κάθε φορά που η E εισέρχεται στην ειδική κατάστασή της, η M συγκρίνει τη w με τη συμβολοσειρά που μόλις έχει 'παραχθεί' από την E . Αν είναι ίδιες, τότε η M αποδέχεται τη w . Διαφορετικά, συνεχίζει την παραπάνω διαδικασία.

Είναι προφανές ότι η M δέχεται ακριβώς εκείνες τις συμβολοσειρές οι οποίες εμφανίζονται στην απαρίθμηση της E .

Ιδιότητες των Αναδρομικών Γλωσσών, συνέχεια

Απόδειξη (συνέχεια): (\Rightarrow) Έστω ότι έχουμε μια μηχανή Turing M που ημιαποφασίζει την L. Μπορούμε να κατασκευάσουμε μια μηχανή Turing E που απαριθμεί την L. Έστω s_1, s_2, \dots μια ακολουθία από όλες τις συμβολοσειρές του Σ^* . Η E λειτουργεί ως εξής:

Επανέλαβε τα ακόλουθα βήματα για $i = 1, 2, 3, \dots$

1. 'Τρέξε' την M για i βήματα για τις συμβολοσειρές s_1, s_2, \dots, s_i .
2. Αν κάποια συμβολοσειρά s_j γίνεται δεκτή, η E πηγαίνει στην ειδική κατάσταση q με s_j στην ταινία.

Αν η M αποδέχεται μια συμβολοσειρά w, τότε αυτή θα εμφανιστεί αργά ή γρήγορα στην ακολουθία των συμβολοσειρών που απαριθμεί η E.

Ιδιότητες των Αναδρομικών Γλωσσών, συνέχεια

Ορισμός: Μια μηχανή Turing M απαριθμεί λεξικογραφικά τη γλώσσα L αν, για κάποια προκαθορισμένη κατάσταση q της M , ισχύει το ακόλουθο.
Όποτε έχουμε:

$$(q, \triangleright \underline{w}) \vdash_M^+ (q, \triangleright \underline{w}')$$

τότε η w' βρίσκεται λεξικογραφικά μετά από την w . Μία γλώσσα είναι **λεξικογραφικά απαριθμήσιμη** κατά Turing αν και μόνο αν υπάρχει μία μηχανή Turing που την απαριθμεί λεξικογραφικά.

Ιδιότητες των Αναδρομικών Γλωσσών, συνέχεια

Θεώρημα: Μία γλώσσα L είναι αναδρομική αν και μόνο αν είναι λεξικογραφικά απαριθμήσιμη κατά Turing.

Απόδειξη: (\Rightarrow) Αφού η L είναι αναδρομική, τότε υπάρχει μηχανή Turing M που την αποφασίζει. Κατασκευάζουμε μία μηχανή Turing M' η οποία απαριθμεί λεξικογραφικά όλες τις συμβολοσειρές του αλφαβήτου της L . Για κάθε μία από τις συμβολοσειρές ‘τρέχει’ την M . Όποτε η M δέχεται την είσοδο, η M' παρουσιάζει τη συμβολοσειρά και συνεχίζει στην επόμενη.

(\Leftarrow) Αφού η L είναι λεξικογραφικά απαριθμήσιμη, μπορούμε να κατασκευάσουμε μια μηχανή Turing M' που την αποφασίζει. Η M' με είσοδο w ξεκινάει την απαρίθμηση της L και περιμένει έως ότου είτε η w παρουσιαστεί είτε ξεπεραστεί λεξικογραφικά. Στην πρώτη περίπτωση δέχεται την w στη δεύτερη την απορρίπτει.